



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Управление Роспотребнадзора по Смоленской области**  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

(уполномоченный орган Структуры государственной системы технического регулирования, назначенный административно-территориальной областью)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.005241 11 11

от 02.11.2011 г.

**Продукция:**  
Клеи, уплотнители - **Kiilto Acryl**. Изготовлена в соответствии с документами, нормами  
производителя Изготовитель (производитель): **KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ)**, Lempaala, PL 250, 33101  
TAMPERE, (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ) Финляндия. Получатель: **ЗАО "Киилто-Клей"**,  
192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д 15, к.3. Российская Федерация



Продукция (продукция, информация и/или) соответствует документам, в соответствии с которыми изготовлена продукция, на основании которых выданы сертификаты, декларации

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза  
№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II,  
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о  
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и  
использования  
герметик сантехнический силиконовый

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные  
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,  
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 059-10-ПР от 04.10.2011г. ФГУ "736 Главный центр государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт.  
аккр. ГСЭН №РОСС RU.0001.510441) Паспорт безопасности продукции Экспертное заключение  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 6592 от 31 октября 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь  
период изготовления продукции или поставок подконтрольных партий на  
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),  
выдавшего документ



№0145097



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»



Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 6592 от 31 октября 2011 года

**Заявитель и его адрес:** ЗАО «Киилто-Клей», Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.15, к.3.

(район, улица, дом)

**Изготовитель и его адрес:** KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ), Lempäälä, PL 250, 33101 TAMPERE, (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ), Финляндия

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх.№ 9497 от 28.10.2011г.

**Состав экспертных материалов:** Заявка, заявление; протокол испытаний № 059-10-ПР от 04.10.2011г. ИЛЦ ФГУ «736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации» (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.166), гарантийное письмо, листы безопасности, этикетки, сертификат ИСО, контракт, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

**Установлено:** Kiilto Acryl-Клеи, уплотнители - производимые фирмой KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ), Lempäälä, PL 250, 33101 TAMPERE, (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ), Финляндия, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Kiilto Acryl-Клеи, уплотнители, область применения: Сантехнический силиконовый герметик - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

### Заключение:

Kiilto Acryl-Клеи, уплотнители - производимые фирмой KIILTO OY (КИИЛТО ОЮ), Lempäälä, PL 250, 33101 TAMPERE, (Лемпяля, ПЯ 250, 33101, ТАМПЕРЕ), Финляндия, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова